





**Таблица выбора принадлежностей для Промышленность Tablet PC Agile X - для взрывоопасной области**



Рисунки	Описание	➔ Номер для заказа
       	<p><b>Принадлежности допущены для:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- АTEX зона 2/22</li> <li>- IECEx зона 2/22</li> <li>- CSA класс I подкласс 2</li> </ul> <p><b>Запасной аккумулятор</b></p> <p>Стандартный (используется максимум 1 батарея на каждое устройство)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Литий-полимерный аккумулятор 7,4 В/5300 мА ч (39,22 Вт ч)</li> <li>- Замена батареи возможна только за взрывобезопасной области зарядные блоки</li> </ul> <p>Аккумулятор с большим ресурсом (используется максимум 1 батарея на каждое устройство)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Литий-полимерный аккумулятор 7,4 В/10600 мА ч (78,44 Вт ч)</li> <li>- Замена батареи возможна только за взрывобезопасной области зарядные блоки</li> </ul> <p><b>Опция LTE</b></p> <p>Для сети США</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 4G/LTE Sierra MC7355-US (Gobi5000)</li> <li>- LTE, HSPA+, GSM/GPRS/EDGE, EV-DO Rev A, 1 x RTT</li> </ul> <p>Для сети EC</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 4G/LTE Sierra MC7305-EU (Gobi5000)</li> <li>- LTE, HSPA+, GSM/GPRS</li> </ul> <p><b>Опция считывателя RFID</b></p> <p>Считыватель UHF RFID</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Частота: двойной диапазон</li> <li>EC: от 865,6 до 867,5 МГц</li> <li>США: от 902,0 до 928,0 МГц</li> </ul> <p><b>Модуль расширения HART Add-On</b></p> <p>для конфигурирования, параметрирования, считывания и измерения показателей устройств HART</p> <p><b>Защитная пленка для экрана 10"</b> для групп газов IIA, IIB и IIC</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 5 шт. в упаковке</li> <li>- Широкоформатный дисплей 10,1"</li> </ul> <p><b>Ремень для крепления на задней стороне</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 1 шт. в упаковке</li> </ul> <p><b>Запасной стилус с резиновой петлей</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 1 шт. в упаковке</li> <li>- подходит для емкостного сенсорного экрана</li> <li>- с нецарапающим резиновым наконечником</li> </ul> <p><b>Запасной Stylus касания Режим 3 x</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 1 шт в упаковке</li> <li>- с резиновой петлей</li> <li>- Подходит для емкостных сенсорных экранов</li> <li>- Применение для S/N 3 В или выше</li> </ul>	<p><b>B7-A2Z0-0028</b></p> <p><b>B7-A2Z0-0029</b></p> <p><b>03-9826-0127</b></p> <p><b>03-9826-0128</b></p> <p><b>B7-A2Z0-0032</b></p> <p><b>B7-A2Z0-0033</b></p> <p><b>B7-A2Z0-0031</b></p> <p><b>03-9849-0130</b></p> <p><b>03-9849-0131</b></p> <p><b>03-9849-0149</b></p>



## Таблица выбора принадлежностей для Industrie-Tablet PC Agile X - для взрывоопасной области

Рисунки	Описание	➔ Номер для заказа
 	<b>Запасной наконечник для стилуса</b> нецарапающий резиновый наконечник <ul style="list-style-type: none"><li>- 1 шт. в упаковке</li><li>- подходит для емкостного сенсорного экрана</li><li>- подходит для стилуса типа: 03-9849-0131</li></ul>	<b>03-9849-0140</b>
	<b>Наплечный ремень</b> для установки с обратной стороны <ul style="list-style-type: none"><li>- обеспечивает эргономичное ношение</li><li>- наплечный ремень с мягкой накладкой</li><li>- регулируемая длина ремня</li></ul>	<b>03-9849-0132</b>
	<b>Стопор для аккумулятора</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- 1 шт. в упаковке</li><li>- Блокирует аккумулятор для предотвращения случайного извлечения.</li></ul>	<b>03-9827-0004</b>
	<b>Обложка для расширения порта</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- для транспортных средств док-станции</li></ul>	<b>03-9827-0005</b>

## Таблица выбора принадлежностей для Industrie-Tablet PC Agile X - для взрывобезопасной области зарядные блоки

Рисунки	Описание	➔ Номер для заказа
 	<b>Зарядный блок питания</b> для взрывобезопасной области зарядные блоки Входное напряжение: AC 100 - 240 В Выходное напряжение: DC 19 В, 3,42 А с подходящим сетевым кабелем для ЕС, Великобритании, США и др. стран. Необходимые запасные части заказываются отдельно: <ul style="list-style-type: none"><li>- Сетевой кабель AC в соответствии с требованиями страны</li></ul>	<b>03-9911-0040</b>
	<b>Штекер с защитным контактом</b> (гнездо IEC 320-C5) для взрывобезопасной области зарядные блоки <ul style="list-style-type: none"><li>- Сетевой кабель AC, 3-жильный, в соответствии с требованиями страны</li><li>Исполнение для ЕС</li><li>Исполнение для США</li><li>Исполнение для Великобритании</li></ul> Необходимые кабели, соответствующие требованиям страны, покупайте в соответствующей стране!	<b>03-9609-0022</b> <b>03-9609-0023</b> <b>03-9609-0024</b>
	<b>Зарядный блок питания</b> для взрывобезопасной области зарядные блоки Входное напряжение: DC 10 - 20 В (50 Вт) <ul style="list-style-type: none"><li>- две зарядные шахты</li><li>- индикация уровня заряда посредством СД</li><li>- зуммер в качестве обратной сигнализации при правильной вставке аккумулятора</li><li>- поддерживает до 2 параллельно подключенных зарядных устройств</li></ul> Объем поставки <ul style="list-style-type: none"><li>- Зарядный блок питания DC 19 В, тип: 03-9911-0040</li><li>- Сетевой кабель AC (ЕС), тип: 03-9609-0022</li><li>- Сетевой кабель AC (США), тип: 03-9609-0023</li></ul> Необходимые сетевые кабели AC заказываются отдельно.	<b>03-9914-0010</b>



## Таблица выбора принадлежностей для Industrie-Tablet PC Agile X - для взрывобезопасной области зарядные блоки

Рисунки	Описание	➔ Номер для заказа
	<b>Настольное крепление</b> для взрывобезопасной области зарядные блоки <ul style="list-style-type: none"><li>- для зарядки Agile X со вставленным аккумулятором</li></ul> Входное напряжение: DC 12 В Оptionальное входное напряжение: DC 9 - 36 В  Интерфейсы: 4 x USB 2.0, 1 x RS232, 1 x Ethernet 10/100 Мбит/с, 1 x VGA Используются стандартные или расширенные аккумуляторы.  Необходимые запасные части заказываются отдельно: <ul style="list-style-type: none"><li>- Зарядный блок питания DC 19 В, тип: 03-9911-0040</li><li>- Сетевой кабель AC, 3-жильный, в соответствии с требованиями страны</li></ul> Исполнение для ЕС Исполнение для США Исполнение для Великобритании	<b>03-9915-0017</b>  <b>03-9911-0040</b> <b>03-9609-0022</b> <b>03-9609-0023</b> <b>03-9609-0024</b>
	<b>Автомобильный зарядный кабель</b> для взрывобезопасной области зарядные блоки Входное напряжение: DC 11 - 16 В и DC 22 - 32 В Выходное напряжение: DC 19 В (± 5 %), 3,42 А Температура окружающей среды: от 0 °С до +40 °С	<b>03-9914-0011</b>
	<b>Автомобильное крепление</b> для взрывобезопасной области зарядные блоки <b>с выходом VGA</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Для зарядки Agile X со вставленным аккумулятором</li></ul> Входное напряжение: DC 9 - 36 В  Интерфейсы: 2 x USB 2.0, 1 x RS232, 1 x Ethernet 10/100 Мбит/с, 1 x VGA, 1 x SMA для внешней антенны GPS Используются стандартные или расширенные аккумуляторы.	<b>03-9915-0018</b>
	<b>Автомобильное крепление</b> для взрывобезопасной области зарядные блоки <b>без выхода VGA</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Для зарядки Agile X со вставленным аккумулятором</li></ul> Входное напряжение: DC 9 - 36 В  Интерфейсы: 2 x USB 2.0; 1 x RS232, 1 x Ethernet 10/100 Мбит/с, 1 x SMA для внешней антенны GPS Используются стандартные или расширенные аккумуляторы.  Необходимые запасные части заказываются отдельно: <ul style="list-style-type: none"><li>- Автомобильный зарядный кабель</li></ul>	<b>03-9915-0019</b>  <b>03-9914-0011</b>
	<b>Монтажный комплект VESA</b> для взрывобезопасной области зарядные блоки <ul style="list-style-type: none"><li>- Удлиненная форма</li><li>- Размеры: 75 мм x 75 мм</li><li>- Материал: Металл</li></ul>	<b>03-9849-0133</b>
	<b>Кабель LAN</b> для взрывобезопасной области зарядные блоки <ul style="list-style-type: none"><li>- Для LAN с 30-контактным расширительным портом</li><li>- Штекер: RJ45, розеточная часть</li></ul>	<b>03-9919-0022</b>
	<b>Кабель RS232</b> для взрывобезопасной области зарядные блоки <ul style="list-style-type: none"><li>- для RS232 с 30-контактным расширительным портом</li><li>- Кабель DB9 Serial RS232, вилочная часть</li></ul>	<b>03-9919-0023</b>
	<b>Кабель Micro HDMI</b> для взрывобезопасной области зарядные блоки <ul style="list-style-type: none"><li>- Micro HDMI (вилочная часть) на HDMI (вилочная часть)</li></ul>	<b>03-9919-0024</b>



Таблица выбора устройств для обслуживания планшетного компьютера Agile X

	Описание	➔ Номер для заказа
	<p><b>Уровень сервиса "COMFORT"</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Определенное время обработки</li><li>- Подтверждение поступления/отпуска товара</li><li>- Быстрое составление предложения</li><li>- Паушальная сумма за проверки уже включена</li></ul> <p>Более подробную информацию вы найдете в нашей договорной документации.</p> <p><b>Договор на 3 года</b> однократно 10 % от преysкурантной цены на Agile X за 3 года</p> <p><b>Договор на 4 года</b> однократно 13,5 % от преysкурантной цены на Agile X за 4 года</p> <p><b>Договор на 5 лет</b> однократно 17 % от преysкурантной цены на Agile X за 5 лет</p>	<p>00-1179</p> <p>00-1189</p> <p>00-1180</p>
	<p><b>Уровень сервиса "ALL-IN from the Start"</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Сокращение времени простоя &gt;&gt; определенное время обработки</li><li>- Подтверждение поступления/отпуска товара</li><li>- Планируемые затраты на вашу собственность &gt;&gt; расходы на ремонт включены в стоимость</li><li>- Покрытие обычного износа, а также случайных повреждений</li><li>- Время выполнения ремонта и паушальная сумма за осмотр включены в стоимость</li></ul> <p>Более подробную информацию вы найдете в нашей договорной документации.</p> <p><b>Договор на 3 года</b> однократно 18 % от преysкурантной цены на Agile X за 3 года</p> <p><b>Договор на 4 года</b> однократно 27 % от преysкурантной цены на Agile X за 4 года</p> <p><b>Договор на 5 лет</b> однократно 40 % от преysкурантной цены на Agile X за 5 лет</p>	<p>00-1181</p> <p>00-1190</p> <p>00-1182</p>

Таблица выбора гарантийных условий для планшетного компьютера Agile X

	Описание	➔ Номер для заказа
	<p><b>Продление гарантии</b></p> <p><b>Договор на 1 год</b> однократно 5 % от преysкурантной цены на Agile X в год</p> <p><b>Договор на 2 года</b> однократно 5 % от преysкурантной цены на Agile X в год</p> <p>Более подробную информацию вы найдете в нашей договорной документации.</p>	<p>00-1183</p> <p>00-1184</p>